

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

1. Tên sản phẩm: NƯỚC SÚC MIỆNG HỌNG SUMI CHLORHEXIDINE 0,12%

2. Thành phần:

- Purified water, PEG 40 hydrogenated castor oil, Curcuma longa (turmeric) oil, Mentha piperita (peppermint) oil, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Chlorhexidine Gluconate, Acesulfame K, Flavour, Sodium Citrate, Cooling agent.

3. Công dụng

- Sản phẩm dùng để súc miệng hàng ngày, diệt vi khuẩn vùng khoang miệng;
- Ngăn ngừa và phòng chống một số bệnh về răng miệng và các vấn đề về nướu hay gặp như: mảng bám vi khuẩn quá mức, sâu răng, viêm nướu-lợi, loét miệng, viêm nha chu...
- Loại bỏ các mảng bám trên răng, giúp làm sạch răng miệng, ngăn ngừa hôi miệng cho hơi thở thơm mát;
- Thúc đẩy quá trình tái khoáng men – ngà răng giúp răng chắc khỏe.
- Dự phòng và hỗ trợ trong điều trị viêm họng, phòng ngừa lây lan cúm do virus, vi khuẩn. Đặc biệt tiện lợi cho bệnh nhân nằm viện lâu ngày hoặc người làm việc trong môi trường bệnh viện.

4. Cách dùng:

- Cách dùng: Sử dụng 20-30 mL dung dịch không pha loãng, hoặc pha loãng đến 2 phần nước.
- Trẻ em trên 6 tuổi và người lớn:
 - Súc miệng hàng ngày từ 1 – 2 lần trong ít nhất 30 giây để vệ sinh răng miệng nói chung.
 - Khi có tổn thương: Dùng 0,02 – 0,05% dung dịch để súc miệng ngày 1 – 6 lần (đặc biệt sau khi ăn) cho hỗ trợ điều trị viêm họng – miệng.
 - Dùng để ngăn ngừa virus xuống họng lấy 5ml súc miệng trong 2 phút trong đó có 3 lần đưa xuống họng, mỗi lần khoảng 15 giây. Sau khi súc xong, để nguyên, không súc lại bằng nước.

- Nên súc miệng trước khi đi ra ngoài và ngay khi từ ngoài về nhà (hay ngay khi tiếp xúc gần với người khác).
- Trẻ em dưới 6 tuổi: Trẻ em bị viêm miệng – họng, súc miệng ngày 1 – 3 lần, khoảng cách giữa các lần ít nhất 4 giờ.

5. **Chống chỉ định:** Người dùng có tiền sử quá mẫn cảm với chlorhexidine và các thành phần khác của sản phẩm.

6. Cảnh báo và thận trọng:

- Không được nuốt.
- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
- Không sử dụng cho các mục đích khác
- Khi sử dụng cho trẻ em cần giám sát của người lớn.
- Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng..

7. Bảo quản:

- Không bảo quản sản phẩm ở những nơi quá nóng và tránh tiếp xúc trực tiếp ánh nắng mặt trời.
- Sau khi mở nắp chai sử dụng nhớ đậy nắp kín tránh trường hợp sản phẩm bay hơi.
- Sản phẩm được bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, không nhiễm bụi bẩn và tránh xa nguồn nhiệt. Không để gần nơi chứa các hoá chất độc hại và không chồng chất vật nặng lên trên gây rách, vỡ bao bì đơn.
- Bảo quản ở nhiệt độ thường.

8. **Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất

9. Quy cách đóng gói:

- 100ml/chai, 120ml/chai, 180ml/chai, 200ml/chai, 250ml/chai, 300ml/chai, 350ml/chai, 400ml/chai, 500ml/chai, ... Dung tích thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng.

10. Cơ sở sản xuất:

Công ty cổ phần dược phẩm Bidopharma USA – Chi nhánh Long An
Địa chỉ: Đường số 6, Kho K2-1, khu công nghiệp Tân Kim mở rộng, ấp Tân Phước,
Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

11. Công ty đứng tên công bố tiêu chuẩn sản phẩm:

CÔNG TY TNHH FOBIVI

Địa chỉ: 98/1 Đường 4, Khu phố Ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Định